

Záměr: Z/2025/33969
Č.j.: R/2025/42628
UID: SR00X00OHAUJ

Oprávněná úřední osoba / tel.: Ing. Martin Pacoň / 777 471 190
Vizovice dne: 11.04.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Městský úřad Vizovice, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZJES), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska, kterou dne 21.02.2025 podalo **Město Vizovice, IČO 00284653, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice** pro záměr **Vizovice – rekonstrukce místní komunikace a parkovací plochy ulice Nádražní** na pozemcích parc. č. 5185/3, 556/4, 5311, 5192/15 v katastrálním území Vizovice, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jiřím Škrabalem, ČKAIT 1301231, zpracované v lednu 2025, ID dokumentace SR00X00O808S

vydává

k záměru **Vizovice – rekonstrukce místní komunikace a parkovací plochy ulice Nádražní**

na pozemcích parc. č. 5185/3, 556/4, 5311, 5192/15 v katastrálním území Vizovice

v souladu s ustanovením § 149 správního řádu a podle § 6 ods.t 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

Záměr Vizovice – rekonstrukce místní komunikace a parkovací plochy ulice Nádražní na pozemcích parc. č. 5185/3, 556/4, 5311, 5192/15 v katastrálním území Vizovice je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Dne 21.02.2025 podalo Město Vizovice, IČO 00284653, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, v zastoupení Ing. Jiřího Škrabala, IČO 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru. Žádost byla dne 14.03.2025 doplněna o autorizovanou projektovou dokumentaci. Další doplnění žádosti, jehož předmětem byla dopracovaná projektová dokumentace, obdržel správní orgán 09.04.2024.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 ZJES se k němu vydává toto jednotné environmentální stanovisko, které nahrazuje právními úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Popis záměru:

Předložená projektová dokumentace řeší úpravu místní komunikace, vybudování parkovacího pruhu a propojovacího chodníku z ulice Nádražní do ulice Štěpské.

Součástí záměru jsou následující stavební objekty:

- SO 101 – Místní komunikace

Předmětem stavební úpravy místní komunikace Nádražní je úsek od křižovatky ulic Slušovská, Štěpská, Nádražní, Tyršová a Těchlovská u sokolovny. Délka stavební úpravy je 125 m. K rozšíření vozovky nedochází. Povrch vozovky má být z asfaltového betonu, šířka bude lemována betonovými obrubníky levostrannými nájezdovými obrubníky BO15/15 s převýšením 50 mm, které budou tvořit stykovou hranu s parkovacím pruhem, a s přídlažbou z dvouřádku žulových kostek 10/10 podél obrubníků.

Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. Vody z vozovky ohraničené obrubníky budou stékat ke kraji vozovky a podél obrubníku stečou do sestavy dešťových vpustí (4ks) a následně budou zaústěna do stávající kanalizace.

- SO 102 – Parkovací pruh

Pro odstavování vozidel v ulici Nádražní bude vybudován parkovací pruh délky cca 117,4 m a šířky 2,00 m. Povrch je navržen z betonové zámkové dlažby s možností zasakování 200/170x200/170x80 mm, příčný spád 2 % k vozovce. Součástí SO 102 je odstranění stávajícího chodníku, vybourání ocelového zábradlí a rozebrání stávající kamenné zdi.

Odvodnění bude zajištěno propustnou dlažbou a skladbou ze štěrkodrtí.

- SO 103 – Chodník

Chodníky součástí SO 103 budou zajišťovat propojení komunikačních tras z ulice Nádražní do ulice Štěpské. Celková délka chodníků bude činit 28 m. Šířka chodníků je minimálně 1,65 m. Povrchová vrstva chodníků je navržena z betonové zámkové dlažby. Příčný spád chodníků je jednostranný 2 % směrem k silniční obrubě.

- SO 104 – Zpevněná pěšina

Délka upravované pěšiny činí cca 117,0 m a šířka cca 1,50 m. Podél pěšiny bude vybudována prefabrikovaná lehké zídka z betonových palisád, která bude zajišťovat stabilitu vysvahovaného terénu mezi parkovacím pruhem a pěšinou. Délka zídky bude cca 40 m a výška zídky do 500 mm.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- voda
- odpady

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)

Městský úřad posoudil předmětný záměr z hlediska § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na stavby (dále jen srážková voda) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Odtok povrchových vod, které vznikají v důsledku atmosférických srážek (dále jen srážkové vody) je zajištěn na místní komunikaci podélným a příčným spádem. Vody z vozovky ohraničené obrubníky budou stékat ke kraji vozovky a podél obrubníku stečou do sestavy dešťových vpustí, které budou napojeny do stávající kanalizace pod pravostranným chodníkem. Odvodnění parkovacího pruhu je zajištěno propustnou dlažbou a skladbou ze štěrkodrtí, dešťové vody budou zasakovat přímo do konstrukce. Záměr je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon).

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech)

V průběhu realizace záměru budou produkovány odpady, uvedené v následující tabulce, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

Kód odpadu	Kategorie odpadu	Druh odpadu	Množství	Způsob nakládání
17 01 01	O	Beton	21 t	recyklace
17 02 03	O	Plasty	0,05 t	jiné využití, odstranění
17 03 02	O	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	5 t	recyklace
17 04 05	O	Železo a ocel	1,5 t	jiné využití
17 05 04	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	260 m ³	recyklace, jiné využití

Vyprodukované odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech podle jednotlivých druhů a kategorií. Poté budou připravovány k recyklaci, jinému využití nebo odstranění do zařízení oprávněného k nakládání s odpady.

Správní orgán vyhodnotil, že s odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací záměru bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, zejména v souladu s hierarchií odpadového hospodářství danou ust. § 3 zákona o odpadech, proto k záměru vydal souhlasné závazné stanovisko.

Správní orgán upozorňuje, že dle ust. § 93a, odst. 1 zákona o odpadech je stanoveno, že po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že

veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. V odst. 2 je potom stanoveno, že jde-li o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, je stavebník povinen neprodleně zaslat doklady podle odstavce 1 správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán dále upozorňuje, že podle ust. § 13 odst. 2 zákona o odpadech je k převzetí odpadů z provedení záměru oprávněn pouze provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, nebo obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Oprávnění k převzetí konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v informačním systému odpadového hospodářství MŽP (<https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniVyhledatGrid>). A dále podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Z hlediska **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů**:

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že dle **§ 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením**. Práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození stromů. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby ve vzdálenosti, v níž by mohlo dojít k jejich dotčení, musí být chráněny před poškozováním a ničením. Dřeviny by měly být chráněny před mechanickým poškozením asi 2 m vysokým stabilním plotem, který by měl obklopovat kořenovou zónu. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Kořenová zóna zachovávaných dřevin nesmí být zatěžována pojížděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny by měly být chráněny před poškozováním chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.) Výkopové práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. V případě, kdy musí být práce prováděny kolem dřevin, je nutno dodržet normu **ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**.

Toto jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Závazné stanovisko podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití, a to na základě ust. § 151 odst. 2 zákona o odpadech, podle kterého se závazné stanovisko podle ust. § 146 odst. 3 písm. a) nevydává, jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Vizovice posoudil žádost z hlediska všech právních předpisů v oblasti životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle ust. § 2 odst. 1 ZJES součástí jednotného environmentálního stanoviska, přičemž dospěl k závěru, že předmětný záměr nevyžaduje nad rámec výše uvedených správních úkonů vydání dalšího správního úřadu podle uvedeného ustanovení.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES. Na žádost žadatele lez platnost jednotného

environmentálního stanoviska prodloužit, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Martin Pacoň
vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Rozdělovník:

Doručí se v zastoupení:

Ing. Jiří Škrabal, IČO 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí (ID datové schránky: xz6ucdv)

Na vědomí (vyrozumění ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o JES – obce, jejichž území může být vlivy závěru zasaženo):

Město Vizovice, IČO 00284653, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (ID datové schránky: wwyt2j)

Ostatní:

Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Vizovice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů