

Spisová značka:	S MUVIZ 005952/2025	Oprávněná úřední osoba / tel.:	Bc. Balusková Marie /777 471 175
Č.j.:	MUVIZ 011322/2025	Odbor:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
UID:	mevzes97fe396b	Vizovice dne:	5.06.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Město Vizovice, IČ: 002 84 653, se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, na základě plné moci (dále jen stavebník) dne 07.02.2025, s doplněním dne 05.06.2025, podal žádost o povolení stavby s názvem:

Vizovice – chodník ulice Partyzánská II. etapa

v rozsahu stavebních objektů:

SO 101 – Silnice III/4932

SO 102 - Chodník

(dále jen stavba) na pozemcích parc. č. 5122/2 - ostatní plocha, 5122/1 - ostatní plocha, 5090/37 - ostatní plocha, 5090/1 - ostatní plocha, 5090/11 - ostatní plocha, v obci Vizovice, v katastrálním území Vizovice.

Předmět stavby:

V rámci stavby je navržena výstavba nového pravostranného chodníku ve stávajícím zatravněném pásu mezi silniční obrubou a podezdívkou oplocení; od křižovatky silnice III/ 4932 s ulicí Dělnickou k poslednímu sjezdu na pozemek parc. č. 4063/17, s napojením na chodník v ulici Dělnická a stávající chodník realizovaný v rámci I. etapy výstavby, délka cca 455 mb. Dále je navržena úprava křižovatky silnice III/4932, ulice Partyzánská s ulicí Dělnickou a šířková úprava silnice III/4932 s povrchovým odvodněním. Součástí bude úprava stávající křižovatky silnice s místní komunikací Dělnická a stávajících sjezdů od jednotlivých nemovitostí.

Popis stavby:

SO 101 – Silnice III/4932

Předmětem navržené úpravy silnice III/4932 je šířková úprava vozovky na šířku 6,0 m s rozšířením v oblouku na 6,50 m mezi obrubníky s případným lokálním zesílením konstrukce pod obrubníkem podél nového obrubníku; obnova ohrusné vrstvy v min. šířce 1000 mm.

Směrové řešení je dané stávající polohou levostranného obrubníku. U pravostranného obrubníku je nová poloha silničního obrubníku v rozsahu stávající zpevněné plochy; dojde ke strojnímu zařezání živice a vybourání drážky ve stávající konstrukci pro osazení obrubníku. Niveleta vozovky zůstává zachována; tomu odpovídá i řešení chodníku - osazení betonového obrubníku s nadvýšením 120 mm nad povrchem vozovky.

V průtahu města Vizovic (v úseku s navrženým chodníkem) navržena vozovka v kategorii MO 7,00/50:

- šířka jízdního pruhu 3,00 m
- šířka jízdního pásu $2 \times 3,00 = 6,00$ m
- odvodňovací proužek 0,00 m
- šířka vozovky mezi obrubníky 6,00 m
- bezpečnostní odstup 0,50 m

Šířka vozovky je v úseku s chodníkem lemována betonovými obrubníky ABO 2-15.

Dešťové srážkové vody ze silnice a nového chodníku budou nově zachyceny v nových uličních vpustích, osazených u obruby mezi silnicí a chodníkem. Tři dešťové vpusti budou napojeny do nových retenčních a vsakovacích šachet osazených v prostoru pod novým chodníkem.

Z vrchní strany ul. Partyzánská ve směru do města Vizovice probíhá kolem komunikace stávající odvodňovací příkop ukončený na začátku ulice Partyzánská. Dešťové srážkové vody ze silnice budou na konci odvodňovacího žlabu nově svedeny do podzemní vsakovací rýhy ve dně odvodňovacího příkopu, rozměr rýhy $6,0 \times 0,75 \times 1,0$ m a objem $4,5\text{ m}^3$.

Podél nového obrubníku bude v pruhu šířky 1000 mm obnovena obrusná vrstva, návrh konstrukce:

asfaltový beton ACO 11 ČSN EN 13 108-1 50 mm

spojovací asf. postřik 0,5-0,7 kg/m² ČSN 73 6129

stávající očištěný povrch po odfrézování stávající živice tl. 50 mm

SO 102 – Chodník

Je navržen nový pravostranný chodník v ulici Partyzánské s propojením se stávajícími chodníky v křižovatce s ulicí Dělnickou v délce cca 455,0 m; min. šířka 1,65 m, s povrchem z betonové zámkové dlažby. Příčný spád jednostranný 2% směrem k silniční obrubě, ohraničení od vozovky betonovou obrubou ABO 13 – 10 s převýšením 60 mm; na straně silnice navržen silniční obrubník ABO 2 – 15 s převýšením 120 mm.

Navržená skladba chodníků:

betonová zámková dlažba 60 mm

lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm 40 mm

šterkodrt ŠD 0-63 100 mm

šterkodrt ŠD 0-63 100 mm

upravená a zhutněná zemní pláň

Odvodnění chodníků je navrženo příčným spádem 2,0% směrem k obrubníku na vozovku silnice III/4932 do systému dešťových vpustí. U stávajících šachet (betonové šachty na kanalizační stoce) budou místo mříží osazeny nové kruhové poklopy (8x tř. zatížení B 125 kN).

Podélný spád:

vzhledem k podélnému spádu, který je daný konfigurací terénu a podélným spádem silnice III/4932 v zástavbě technicky nelze zajistit dodržení požadovaného maximálního podélného sklonu chodníků 8,33% v celé jejich délce. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb byla zrušena k 1. červenci 2024 a nahrazena ČSN 73 4001. Podle ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání, kapitola 8, Veřejná prostranství, bod 8.2.2. platí, že „Komunikace pro pěší musí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%). Na úsecích s podélným sklonem

větší než 1:20 (5,0%) a delších než 200 m, musí být zřízena odpočívadla o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom sklonu a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Pokud to není s ohledem na stávající stav, členitost terénu apod. možné, lze v odůvodněných případech navrhnout sklony vyšší“.

V řešené lokalitě se tento nepříznivý úsek nachází:

1. ve staničení km 0,668 – 0,682 je navržen podélný spád 9,5% v délce 14,0 m;
2. v celém řešeném úseku s novým chodníkem, zejména ve staničení km 0,237 – 0,682, se podélný profil pohybuje nad hranicí 5,0%. S ohledem na výškové vedení silnice nelze v rámci výstavby chodníku zajistit požadovanou odpočívku.

Úprava křižovatky MK Dělnická se silnicí III/4932

Dojde k úpravě křižovatky MK ulice Dělnická k silnici III/4932, kdy je navržena směrová úprava křižovatkových oblouků - zúžením prostoru v křižovatce se dosáhne délky místa pro přecházení na 6,50 m; podél nového obrubníku bude v pruhu šířky 1000 mm obnovena obrusná vrstva.

Stávající živičná vrstvy tl. 50 mm bude odfrézována, a na spojovací postřík položena nová obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm. Styková hrana mezi stávajícím a novým povrchem bude proříznuta, začištěna a vyplněna pružným bitumenovým materiálem. Prostor mezi silničním obrubníkem a chodníkem budou zasypány štěrkovými vyosévkami tl. 100 mm na separační geotextilii 200 g/m².

V rámci stavby dojde ke změně stávajících úprav sjezdů na jednotlivé pozemky a k RD se sjednocením do betonové zámkové dlažby (nové sjezdy nejsou předmětem návrhu). Silniční obrubníky 150x150x1000 mm v místě samostatných sjezdů budou zapuštěny s nadvýšením 50 mm nad niveletou vozovky. Šířky upravených sjezdů budou sjednoceny na 4,00 m; u některých sjezdů je ponechána šířka 5,00 m z důvodu šikmosti připojení nebo přizpůsobení sjezdu šířce vjezdové brány; na snížené obrubníky budou oboustranně navazovat přechodové obrubníky. Navržená skladba sjezdů (v šířce chodníku):

zámková dlažba ČSN 736131-1 80 mm

lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm 40mm

podkladní beton PB ČSN 736124 120 mm

štěrkodrť ŠD 0-63 ČSN 736126 150 mm

upravená a zhutněná zemní pláň Edef = 30 MPa

Odvodnění sjezdů vyspádováním k vozovce silnice III/4932; příp. podle terénních podmínek jednotlivých sjezdů budou muset být doplněny příčné odvodňovací žlaby DN 100.

Městský úřad Vizovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako obecní stavební úřad (dále také stavební úřad), příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a ust. § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

vyrozumívá o zahájení řízení podle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona

účastníky řízení a dotčené orgány a v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři ODSH MěÚ Vizovice č 17 (budova Hasičské zbrojnice, Nábřeží 993, 763 12

Vizovice, I. patro, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod., úterý, čtvrtek, pátek 8.00 hod – 14.00 hod, vždy předchozí po telefonické domluvě).

Poučení:

Námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv; další námítky pouze v rozsahu uvedeném v následujícím rozsahu. K námítkám, které přesahují rozsah uvedený v odstavci níže stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle ust. § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Námítky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv posoudí stavební úřad podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží. Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Současně se účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí v předmětné věci podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě 5 dnů ode dne vypršení patnáctidenní lhůty po doručení tohoto oznámení. Po uplynutí lhůty pro seznámení se s podklady rozhodnutí stavební úřad rozhodne ve věci.

Stavební úřad při posuzování žádosti stanovil okruh účastníků řízení a dospěl k závěru, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle ust. § 144 odst. 1 správního řádu.

Bc. Marie Balusková
(elektronicky podepsáno)
referent Odboru dopravy
a silničního hospodářství

Příloha: koordinační situace stavby

Toto vyrozumění o zahájení řízení č. j. MUVIZ 011322/2025 bude doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 v souladu s ust. § 25 zákona správního řádu. Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice po dobu nejméně 15 dnů a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dnem doručení je 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vizovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

.....

Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí

ROZDĚLOVNÍK:

účastníci řízení podle ust. § 182 písm. a), b) c) stavebního zákona (doručení do vlastních rukou):

Město Vizovice, IČ: 002 84 653, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IDDS: jjfsbqc

Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, DS: scsbwku

Ing. Vít Sušila, nar. 1954, Partyzánská 511, 763 12 Vizovice

EG.D Holding, a.s., IČ: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, DS: nf5dxbu

EG.D, s.r.o., IČ: 210 55 050, Lidická 1873/6 Černá Pole, 602 00 Brno, DS: b4gxi9

GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, DS: rdxzhzt

Vodárna Zlín a.s., IČ: 142 37 083, třída Tomáše Bati 383, 763 02 Louky, Zlín, DS: hypddq4

CETIN a.s., IČ: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Libeň, Praha 9, DS: qa7425t

Účastníci řízení podle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona, identifikovaní označením pozemků a staveb, (doručení veřejnou vyhláškou):

vlastníci pozemků KN parc. č. st.972, st.1193, st.1224, st.1345/1, st.1348, st.1428, st.1429, st.1591, st.1615, st.1616, st.1617, st.1708, st.1833, st.2173, st.2269, st.2486, st.2593, st.2594, 4063/2, 4063/3, 4063/4, 4063/5, 4063/6, 4063/7, 4063/8, 4063/9, 4063/12, 4063/17, 4063/18, 4063/19, 4063/28, 4063/29, 4063/30, 4063/35, 4063/37, 4063/42, 4063/43, 4063/46, 4063/47, 4063/52, 4063/54, 4063/58, 5493;

KN st.951, st.990, st.991/1, st.991/2, st.993, st.994, st.995, st.998, st.1062, st.1072, st.1120, st.1126, st.1287, st.1288, st.1352, st.1427, st.1841, st.1877, st.1958, st.2078; st.2151, st.2465, st.2640, 4063/1, 4063/15, 4063/49, 4063/50, 4064/1, 4064/3, 4064/5, 4064/7, 4064/11, 4064/13, 4064/14, 4064/17, 4065/2, 4065/3, 4065/4, 4065/5, 4065/6, 4065/7, 4068/3, 4069/3, 4076/4, 4076/8, 4076/9, 4076/11, 4076/12, 4076/13, 4079/2, 4079/3, 4079/4, 4080/3, 4080/4, 4080/5, 4080/6, 4084/2, 4084/3, 4084/4, 4084/5, 4084/6, 4084/7, 4085/3, 4087/45, 5090/9, 5122/3, 5122/4, 5122/5, 5122/6, 5122/7, 5122/8, 5122/10, 5692, 5747;

KN st.1125, st.1225, st.1350, st.1351, st.1566, st.1746, st.1748, 437/1, 4043/5, 4043/6, 4043/14, 4043/16, 4043/27, 4061/2, 4061/4, 4061/5, 5090/10, 5090/12.

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín, IDDS: w6thp3w

Ministerstvo dopravy, nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, DS: n75aau3

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, OOÚZ a SOD, Tychonova 1, Praha 6, 160 01, doručovací adresa: MO, pracoviště OÚZ Brno, IČ: 601 62 694, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, DS: hjyaavk

KHS ZK, Havlíčkovy nábřeží 600, 760 01 DS: xwsai7r

Městský úřad Vizovice, OSaŽP, Oddělení životního prostředí, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, OSaŽP, Oddělení životního prostředí, OOH, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Vizovice, Odbor vnitřní správy, podatelna, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Ostatní:

Technické služby města Vizovice, IČ: 708 86 245, Zlínská 372, 763 12 Vizovice, DS: m82k96w

Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, DS: xz6ucdv