

Spisová značka:	S MUVIZ 003743/2025	Oprávněná úřední osoba / tel.:	Bc. Balusková Marie /777 471 175
Č.j.:	MUVIZ 020642/2025	Odbor:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
UID:	Mevzes975d98	Vizovice dne:	02.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Výroková část:

Městský úřad Vizovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také stavební úřad nebo ODSH MěÚ Vizovice) jako obecní stavební úřad věcně a místně příslušný podle ust. § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), podle ust. § 30 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. a) a ust. § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také stavební zákon), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle ust. §§ 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 07.02.2025 podalo

Město Vizovice, IČ: 002 84 653, se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, na základě plné moci v zastoupení Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,

(dále také stavebník), a po posouzení záměru podle ust. § 193 stavebního zákona:

I. vydává podle ust. § 195, 197 a 211 stavebního zákona

povolení stavby

s názvem:

Vizovice – místní komunikace a chodníky ulice Tyršova

v rozsahu dvou etap:

I. etapa

SO 101.1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE – I. ETAPA

SO 102.1 - CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ - I. ETAPA

SO 103.1 – DIO, dopravně inženýrská opatření - I. ETAPA

SO 103.1.1. PROVIZORNÍ PANELOVÁ KOMUNIKACE

SO 301 - PŘELOŽKA PLYNOVODU

SO 401.1 - PŘELOŽKA VO - I. ETAPA

SO 401.2. – Přeložka VO – č. p. 917

II. etapa

SO 101.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE – II. ETAPA

SO 102.2 - CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ – II. ETAPA

SO 103.2 – DIO, dopravně inženýrská opatření – II. ETAPA

SO 402 – PŘELOŽKA KABELŮ NN

(dále jen stavba) na pozemcích parc. č. 5192/15 (ostatní plocha), 5195/1 (ostatní plocha), 5192/13 (ostatní plocha), 5192/10 (ostatní plocha), 1091/5 (ostatní plocha), 5195/4 (ostatní plocha), 1070 (ostatní plocha), 5412/2 (ostatní plocha), 1089/3 (ostatní plocha), 1089/9 (ostatní plocha), 1089/8 (ostatní plocha), 1098/1 (ostatní plocha), 1038/4 (ostatní plocha), 5200 (ostatní plocha), 5414 (ostatní plocha), 1036/4 (ostatní plocha), 1027/4 (zahrada), 1037/1 (ostatní plocha), v obci Vizovice, v katastrálním území Vizovice.

Druh a účel povolované stavby:

- dopravní infrastruktura – pozemní komunikace určené k užití silničními vozidly a chodci
- technická infrastruktura – přeložka distribuční soustavy v plynárenství, v elektroenergetice a přeložka veřejného osvětlení.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba je navržena na pozemcích v katastrálním území Vizovice, jak je zakresleno v koordinační situaci C 3, zpracované na podkladu katastrální mapy, v měřítku 1:250:

SO 101 – Místní komunikace

Pozemky parc. č. 5192/15, 5195/1, 5192/13, 5195/4, 1070, 5412/2, 1089/3, 1089/9, 1089/8, 1038/4, 5200, 5414, 1036/4, 1037/1

SO 101.1. Provizorní panelová komunikace

Pozemky parc. č. 5195/1, 5192/10, 1091/5, 5195/4

SO 102 – Chodníky a parkoviště

Pozemky parc. č. 5195/4, 1070, 1089/8, 1089/9, 5200, 5414, 1036/4, 1027/4, 1037/1

SO 301 – přeložka plynu

Pozemky parc. č. 1070

SO 401 – Přeložka VO:

Pozemky parc. č. 5192/3, 1070, 1089/3, 1089/9 a 1089/8

SO 402 – Přeložka kabelu NN:

Pozemky parc. č. 1098/1, 5195/4, 1089/9.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemky parc. č. 5192/15 (ostatní plocha), 5195/1 (ostatní plocha), 5192/13 (ostatní plocha), 5192/10 (ostatní plocha), 1091/5 (ostatní plocha), 5195/4 (ostatní plocha), 1070 (ostatní plocha), 5412/2 (ostatní plocha), 1089/3 (ostatní plocha), 1089/9 (ostatní plocha), 1089/8 (ostatní plocha), 1098/1 (ostatní plocha), 1038/4 (ostatní plocha), 5200 (ostatní plocha), 5414 (ostatní plocha), 1036/4 (ostatní plocha), 1027/4 (zahrada), 1037/1 (ostatní plocha), v obci Vizovice, v katastrálním území Vizovice.

Výstavba chodníku a rozšíření komunikace si nevyžádají vznik ochranného či bezpečnostního pásma. U přeložek plynovodu a veřejného osvětlení na stejných pozemcích nová ochranná pásma nevznikají.

Určení prostorového řešení stavby:

Předmětem stavebního záměru je stavební úprava místní komunikace Tyršova v úseku od křižovatky ulic Slušovská, Štěpská, Nádražní a Těchlovská u objektu Sokolovny. Součástí bude mimo jiné výstavba parkovacího

pruhu, stavebně upravených míst pro přecházení, 1 zpomalovací prahu, přeložka části plynovodu, přípojky nízkého napětí a veřejného osvětlení; úprava stávajících sjezdů; doplnění odvodnění, kácení stromů. Práce budou probíhat ve dvou etapách, s rozdělením v km 0,240.

Současně s prováděním prací na tomto záměru budou provedeny stavební úpravy pravostranného chodníku včetně úpravy sjezdů od nemovitostí v úseku od křižovatky místních komunikací Nádražní, Štěpská, Slušovská a Tyršova, které byly povoleny stavebním povolením na stavbu „Bezbariérové chodníky kolem komunikací I. třídy ve Vizovicích a navazujících“ v rozsahu SO 105 – Chodník ulice Tyršova pod č. j. MUVIZ 025455/2009, sp. zn. S MUVIZ 025455/2009 ODSH/Kli, ze dne 21.01.2010, v právní moci dne 24.02.2010.

SO 101.1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE – I. ETAPA

SO 101.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE – II. ETAPA

Jsou navrženy stavební úpravy místní komunikace ul. Tyršova s proměnlivou šířkou vozovky 3,75 m - 5,00 m s poškozeným povrchem, sjednocení šířky do kategorie MO 6,5/50; délka úpravy cca 444,0 m. Vozovka MK je navržena v kategorii MO 5,50/50. Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou obslužnou komunikaci:

- šířka jízdního pruhu 2,75 m
- šířka jízdního pásu $2 \times 2,75 = 5,50$ m
- vodící (odvodňovací) proužek 0,00 m
- šířka vozovky mezi obrubníky 5,50 m
- bezpečnostní odstup 0,50 m.

Šířka vozovky bude lemována obrubníky ABO 2-15 s převýšením 120 mm; příčný spád navržen základní střešovitý 2,50%, v místě směrových oblouků jednostranný. Jsou navržena 4 stavebně upravená místa pro přecházení; místo pro přecházení u budovy Střední školy ve staničení km 0,199 75 bude doplněno zvýšeným zpomalovacím prahem; pro usnadnění výjezdu a nájezdu velkých nákladních vozidel do areálu provozovny na pozemku p.č. 1098 a 1606 je navržen pojížděný srpek z žulových kostek 10/10 šířky 500 mm. Délky stavebně upravených míst pro přecházení se pohybují v rozmezí 5,50 m – 7,45 m.

Návrh konstrukce v úseku km 0,000 – 0,220 a v místě rozšíření vozovky v úseku km 0,220 – 0,443 80:

- asfaltový beton ACO 11 ČSN EN 13 108-1 40 mm
- spojovací asf. postřik 0,5-0,7 kg/m² ČSN 73 6129
- obalované kamenivo ACP 16+ ČSN EN 13 108-1 60 mm
- infiltrační postřik 0,8 – 1,0 kg/m² ČSN 73 6129
- šterkodrt ŠDA 0-63 ČSN 73 6126 150 mm
- šterkodrt ŠDA 0-63 ČSN 73 6126 150 mm
- upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 45 Mpa

Návrh konstrukce pojížděného povrchu z žulové kostky:

- žulové kostky 120/120 ČSN 736131-1 120 mm
- lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm ČSN 736131-1 40 mm
- podkladní beton PB ČSN 736124 120 mm
- šterkodrt ŠD 0-63 ČSN 736126 150 mm
- upravená a zhutněná zemní pláň Edef = 30 MPa

Odvodnění - pláň pod novou konstrukcí bude odvodněna vyspádováním ke kraji, kde je navržena podélná drenáž z perforovaného PVC DN 90mm. Umístění drenáže min. 250 mm pod úrovní pláň. Obsyp drenáže z hrubého šterku, zaústění do dešťových vpustí.

Odvodnění povrchu vozovky navrženo podélným a příčným spádem do sestavy dešťových vpustí se zaústěním do stávajícího kanalizačního systému. Na dvou místech (ve staničení km 0,360 00 a km 0,431 10) budou ve stávajících místech obnoveny příčné žlaby D 300 mm s litinovými rošty tř. zatížení D 400 kN.

Široký příčný práh

V km 0,196 45 je osa hlavního přístupu k areálu SŠ. Kolmo na vozovku pokračuje vlevo široký chodník se schodištěm. V daném místě je navržen široký stavebně upravený vyvýšený práh, šířka vyvýšeného prahu 4,00 m, náběhové klíny 2,00 m, převýšení prahu 100 mm. Povrch ramp navržen z žulových kostek 10/10, horní plocha z betonové dlažby 200/200 mm. Jednotlivé hrany budou tvořeny zapuštěným betonovým obrubníkem BO 13-10 v betonovém loži s opěrou.

Návrh konstrukce vyvýšeného prahu:

- | | |
|--|--------|
| - zámková dlažba ČSN 736131-1 | 80 mm |
| - lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm ČSN 736131-1 | 40 mm |
| - podkladní beton PB ČSN 736124 | 120 mm |
| - štěrkodeř ŠD 0-63 ČSN 736126 | 190 mm |
| - upravená a zhutněná zemní pláň Edef = 30 MPa | |
| žulové kostky 120/120 ČSN 736131-1 | 120 mm |
| - lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm ČSN 736131-1 | 40 mm |
| - podkladní beton PB ČSN 736124 | 120 mm |
| - štěrkodeř ŠD 0-63 ČSN 736126 | 150 mm |
| - upravená a zhutněná zemní pláň Edef = 30 MPa | |

SO 102.1 - CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ - I. ETAPA

SO 102.2 - CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ – II. ETAPA

Je navržena výstavba nového chodníku od staničení km 0,220 a prodloužení trasy pro pěší do lokality vybudovaných bytových domů, kde dojde k napojení na stávající chodníky. Chodníky jsou navrženy proměnlivé šířky 1,50 – 2,00 m délky 203,0 m, povrch z betonové zámkové dlažby, příčný spád jednostranný 2% k silniční obrubě. Součástí bude úprava stávajícího přístupového schodiště k BD č.p. 917, které bude nahrazeno schodištěm novým šířky 2,20 m. Bude vytvořena nástupní plocha mezi schodištěm a MK min. 1,0 m.

Návrh konstrukce chodníků:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| - betonová zámková dlažba | 60 mm |
| - lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm | 40 mm |
| - štěrkodeř ŠD 0-63 16mm | 100 mm |
| - štěrkodeř ŠD 0-63 16mm | 100 mm |
| - upravená a zhutněná zemní pláň | |

Podélný parkovací pruh je navržen v délce cca 49,0 m a šířce 2,20 m před objektem Střední školy v místě stávajícího vyježděného hliněného pruhu pro 8 - 9 osobních aut s povrchem z betonové zámkové dlažby s možností zasakování 200/170x200/170x80 mm; příčný spád 2% směrem k vozovce, styková hrana navržena nájezdovým obrubníkem 15/15+50 mm.

Návrh konstrukce parkovacího pruhu:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - betonová zámková dlažba ČSN 73 6131-1 | 80 mm (s možností zasakování) |
| - lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm ČSN 73 6131-1 | 40 mm |
| - štěrkodeř ŠD 0-63 ČSN 73 6126 | 150 mm |
| - štěrkodeř ŠD 0-63 ČSN 73 6126 | 150 mm |
| - upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 30 Mpa. | |

Za křižovatkou s ulicí J. Haly bude obnoven živičný povrch na stávající parkovací ploše s kolmým stáním (rozměr cca 19,0 x 15,0 m); plocha pro OA, jedno místo bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; povrch navržen z betonové zámkové dlažby, styková hrana bude tvořena nájezdovým obrubníkem BO 15-15 + převýšení 50 mm.

Návrh konstrukce parkovacích ploch:

- betonová zámková dlažba 200x200x80 ČSN 73 6131-1 80 mm
- lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm ČSN 73 6131-1 40 mm
- štěrkodrt ŠD 0-63 ČSN 73 6126 150 mm
- štěrkodrt ŠD 0-63 ČSN 73 6126 150 mm
- upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 30 Mpa.

Součástí bude úprava stávajících sjezdů od jednotlivých pozemků na MK Tyršova a úprava zpevněné plochy před garážemi ve staničení km 0,402 75 – km 0,443 80, které jsou navrženy z betonové zámkové dlažby 200x200x80 mm, styková hrana navržena nájezdovým obrubníkem BO 15/15 + 50 mm.

Návrh konstrukce sjezdů:

- betonová zámková dlažba ČSN 73 6131-1 80 mm
- lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm ČSN 73 6131-1 40 mm
- štěrkodrt ŠD 0-63 ČSN 73 6126 50 mm
- štěrkodrt ŠD 0-63 ČSN 73 6126 150 mm
- upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 30 Mpa

Zpevněná plocha před garážemi:

Návrh konstrukce:

- betonová zámková dlažba 200/200/80 ČSN 73 6131-1 80 mm
- lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm ČSN 73 6131-1 40 mm
- vyrovnávací štěrkodrt ŠD 0-32 ČSN 73 6126 cca 50 mm

Stykovou hranu s místní komunikací bude tvořit nájezdový obrubník BO 15/15 (150x150x1000) v betonovém loži s opěrrou s převýšením 50 mm.

SO 103.1 – DIO, dopravně inženýrská opatření - I. ETAPA, km 0,000 – 0,240

SO 103.2 – DIO, dopravně inženýrská opatření – II. ETAPA km 0,240 – 0,444

Rekonstrukce vozovky bude probíhat po polovinách se střídavým provozem řízeným SSZ. Pro zajištění průjezdu po vozovce šířky aspoň 2,75m je navrženo provizorní rozšíření o řadu silničních panelů 3000x1000m (SO 103.1.1).

SO 103.1.1. PROVIZORNÍ PANELOVÁ KOMUNIKACE

Provizorní panelová komunikace o rozměru 3000 x 1000 mm je navržena v místě připojení ulice Tyršovy k ulici Slušovská s využitím volného prostoru před budovou Sokolovny; rozšíření vozovky u Sokolovny je navrženo na šířku 6,00 m, dále pokračuje v šířce 1,0 m, celková délka cca 220,0 m. Panely budou položeny na vrstvu ŠD 0-32 mm v tl. 100 mm a na geotextilii 250 g/m².

SO 301 - PŘELOŽKA PLYNOVODU

Bude provedena přeložka STL plynovodu PE 100 RC SDR 11 D110x5,6 v délce 35,0 m. Přeložka je situována do zatravněné plochy vedle komunikace v ul. Tyršova, mimo prostor pro umístění podélného parkovacího stání; ověřená hloubka stávajícího plynovodu je 0,6 m. Zabezpečení provozu po dobu napojení nového úseku STL plynovodu bude provedeno bypassem z potrubí PE DN 40, dl. cca 35 m, který bude na potrubí napojen přes

oboustranné navrtávky T 100/40. Napojení na stávající úsek STL plynovodu bude pomocí přechodových tvarovek OC/PE a oblouku PE 100 D 110/45o (elektrotvarovka) s přechodovou tvarovkou OC/PE (DN 100/D110). Napojení na stávající STL plynovodu bude pomocí přechodových tvarovek OC/PE a oblouku PE 100 D110/45 (elektrotvarovka) s OC/PE (DN 100/D110). zemní práce budou provedeny v pažené rýze, min. krytí 0,90 m. Po úspěšné tlakové zkoušce, předání stavby a provedení kolaudace této části stavby bude plynárenské zařízení uvedeno do provozu. Postup při uvedení do provozu musí být v souladu s ČSN EN 12007 a ČSN EN 12 327.

SO 401.1 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - I. a II. ETAPA

Je navržena přeložka rozvodné soupravy 3 PEN AC 50 Hz, 230/400, TN-C – rozvody VO, 3 MPE ACO 50 Hz, 230/100, TN-S – rozvody v rámci stožáru.

Stávající stožáry dotčené úpravami budou odpojeny a demontovány. Nový rozvod veřejného osvětlení bude napojen na zachovaný přívod v demontovaném stožáru. Budou použity dvoustupňové bezpaticové stožáry (např. LBH5-A) výšky 5m. Kabel bude smýčkován v jednotlivých stožárech na stožárových svorkovnicích. Pro uzemnění bude společně s kabelem VO do výkopu založen zemní drát FeZn Ø10 a z něj budou provedeny vývody k jednotlivým sloupům VO. Jsou navržena univerzální svítidla LED s čipy LED Cree; krytí optické i elektrické IP66; napájecí kabel 230 V. Kabel bude uložen do kabelového výkopu v souladu s platnými ČSN. Ve volném terénu bude kabel v kabelové chráničce uložen do hloubky 1200 mm.

SO 402 – PŘELOŽKA KABELU NN (II. etapa)

U nově budované trafostanice (cca km 0,260) bude přeložen stávající zemní kabel pod vozovkou. Kabel musí být uložen v min. hloubce 1,0 m pod niveletou vozovky. Stávající kabel 3x240+120AYKY bude vytyčen, odhalen a v trafostanici T 14 odpojen. Za chodníkem bude kabel zkrácen a naspojován a nově uložen do chráničky D110 mm AROT do hloubky min. 1,0 m pod niveletu vozovky a nově zatažen do trafostanice.

II. Stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace pro povolení stavby, kterou vypracovali: Ing. Jaroš, zodpovědný projektant Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301231, květen 2021; dokumentaci pro přeložku plynovodu vypracoval Ing. Marek Flekač, ČKAIT 1302155, dokumentaci pro přeložku kabelu NN Tomáš Lutonský, T. L. Projekty, IČ: 666 03 773, autorizací ověřil Marek Fiala, DiS, autorizovaný technik pro techniku prostředí specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1302405, ID předložené dokumentace SR00X00HEQON. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník je povinen před zahájením prací zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru staveniště a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození. Stavebník je povinen zabezpečit aktualizaci vyjádření správců sítí, pokud byla časově omezena. Vyžadají-li si to okolnosti, budou správci inženýrských sítí podle povahy věci přizváni ke konzultaci.
3. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby (ust. § 211 odst. 2 písm. d) stavebního zákona):
 - prohlídka směrového a výškového řešení,
 - prohlídka dešťových vpustí, jejich přípojek a zaústění do kanalizace,
 - dokončení stavby.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu osob na staveništi. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.
5. Při stavební činnosti musí být dodržena norma ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů.

6. Při realizaci stavby budou respektována stanoviska dotčených orgánů, vyjádření a podmínky správců technických sítí uvedených v seznamu dodaných podkladů. Stavebník je povinen zabezpečit aktualizaci vyjádření správců sítí, pokud byla časově omezena. Vyžádají-li si to okolnosti, budou správci sítí přizváni podle povahy věci ke konzultaci.
7. Při stavbě budou dodržována závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (nahrazena ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání).
8. Při stavbě musí být dodrženy technologické postupy pro provádění prací na jednotlivých stavebních objektech dopravní a technické infrastruktury podle příslušných právních předpisů, ve spolupráci s jednotlivými vlastníky či majetkovými správci dotčených inženýrských sítí.
9. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
10. S odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací záměru bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, které budou předávány v souladu s hierarchií odpadového hospodářství ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Doklady o nakládání s odpady budou stavebnímu úřadu doloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.
11. Staveniště musí být zařízeno a vybaveno přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem, prachem, dále k omezování přístupu k přilehlým pozemkům k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
12. Zjištěné závady na stavbě, které by ohrožovaly životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
13. **Stavebník je povinen v souladu s ust. § 28 zákona o pozemních komunikacích odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou na komunikacích, po nichž bude probíhat doprava.**
14. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí.
15. **Podmínky, kterými bude zabezpečeno dodržování požadavků v souladu s ust. § 193 odst. 1 stavebního zákona:** písm. d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje:

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví ze dne 25.02.2022 č. j. KHSZL 02720/2022:

V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Vizovice, č. j. MUVIZ 002343/2022/MM, sp. zn. S MUVIZ 002343/2022/2/MM ze dne 17.06.2022:

Orgán státní památkové péče:

Městský úřad Vizovice, Odbor životního prostředí, vydal podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále památkový zákon) a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu souhlasné závazné stanovisko ve smyslu ust. § 14 odst. 3 památkového zákona a v souladu s ust. § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., že uvedený záměr je přípustný při dodržení této podmínky:

- Dlažba varovných pásů s hmatovou úpravou bude v kontrastní černé nebo tmavě šedé barvě, nebo z kamenné mozaiky.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný podle ust. § 9 odst. 8 a ust. § 21 odst. 4 zákona o ochraně ZPF souhlasí s trvalým odnětím 215 m² zemědělské půdy ze ZPF, a to v rozsahu a na pozemcích:

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	POZEMEK P.Č.	VÝMĚRA POZEMKU (ha)	VÝMĚRA ODNĚTÍ (ha)	BPEJ Třída ochrany zem. půdy Druh pozemku
Vizovice	1036/4	0,0310 ha	0,0020 ha	75800 II. TŘÍDA OCHRANY trvalý travní porost
			0,0096 ha	72041 IV. TŘÍDA OCHRANY Trvalý travní porost
Vizovice	1027/4	0,0231 ha	0,0072ha	72041 IV. TŘÍDA OCHRANY Zahrada
Celkem			0,0188 ha	

Pozn.: údaje o pozemku ověřeny ke dni 14.04.2022 v nahlížení do KN, <http://nahlizeniidokn.cuzk.cz/>.

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za předpokladu, že k zabezpečení ochrany ZPF stavebník nebo jeho právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek:

- Pozemky uvedené v tabulce tohoto souhlasu mohou být použity výhradně pro stavbu „Vizovice – MK a chodníky ulice Tyršova“, jiné funkční využití není přípustné.
- V rozhodnutích nebo jiných úkonech vydaných podle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků, které je součástí zemědělského půdního fondu, překročit výměru danou tímto souhlasem.
- Na plochu vyňatou ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Vizovice – MK a chodníky ulice Tyršova“ se v souladu s § 11 odst. 1, 2 zákona předepisuje odvod za trvalé odnětí půdy. Orientačně je odvod vyčíslen ve výpočtu, který vypracovala v březnu 2022 Arvita P spol. s r.o., Příčná 1541, Otrokovice, IČ: 60706708.

Orgán ochrany přírody a krajiny, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody) a vyhlášky č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále také vyhláška o ochraně dřevin), kterou se provádí některá ustanovení „zákona o ochraně přírody“ a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, v souladu s ust. § 330 stavebního zákona, souhlasí s pokácením dřevin rostoucích mimo les:

- na pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Vizovice následující druh dřeviny:
 - borovice o obvodu kmene 178 cm (měřeno 130 cm nad zemí)
- Vlastník dřeviny: Město Vizovice, IČ: 002 84 653, Masarykovo nám. č. p. 1007, 763 12 Vizovice

- na hranici pozemků p.č. 5200 a p.č. 5314/11 k.ú. Vizovice následující druh dřeviny:

- bříza bělokorá o obvodu kmene 172 cm (měřeno 130 cm nad zemí)

Vlastníci dřeviny:

Město Vizovice, IČ: 002 84 653, Masarykovo nám. č. p. 1007, 763 12 Vizovice,

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

1. Kácení dřevin bude provedeno po nabytí právní moci povolení stavby uvedeného záměru.
2. Kácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
3. Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů ani zdraví osob.
4. Těsně před kácením dřevin je nezbytné provést vizuální kontrolu dřevin z hlediska případného hnízdění ptáků. Budou-li se v korunách stromů vyskytovat aktivně využitá ptačí hnízda, je třeba kácení odložit, až do doby po vyvedení mláďat.
5. Dřeviny rostoucí v okolí stavby „Vizovice – MK a chodníky ulice Tyršova“, jež nejsou určeny ke kácení, budou chráněny před poškozením podle normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
6. Kořenová zóna zachovávaných dřevin nesmí být zatěžována pojížděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou chráněny před poškozováním chemickým (látky škodlivé pro půdu či rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví, kořenů, apod.)
7. Výkopové práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. V případě kdy musí být výkopové práce prováděny kolem dřevin, musí být provedeny ručně s citlivým zásahem do kořenového systému. Během ručního výkopu je nutno dodržet normu ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Po realizaci výkopů v blízkosti dřevin, bude před zasypaním kořenů kontaktován správce zeleně města Vizovice ke kontrole. Informaci o termínu začátku stavebních prací požadujeme předat s dostatečným časovým předstihem.
8. Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté; výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přihrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů.
9. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace. Změny musí být konzultovány s orgánem ochrany přírody.
10. Současně se podle ust. § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody ukládá náhradní výsadba dřevin. Na části pozemku p.č. 1089/8 v k. ú. Vizovice bude vysazeno:
 - 1x kdoulovec nádherný (*Chaenomeles x superba*) o velikosti 40 - 60 cm
 - 2x kolvície krásná (*Kolkwitzia amabilis*) o velikosti 40 - 60 cm
 - 15x rybíz alpský (*Ribes alpinum*) o velikosti 40 – 60 cm
 - 3x kalina (*Viburnum 'Pragense'*) o velikosti 40 - 60 cm
 - 50x tis červený (*Taxus baccata*) o velikosti 40 – 60 cm

za podmínek:

1. Náhradní výsadba dřevin bude provedena nejpozději do kolaudace projednávané stavby.
2. Současně se ukládá podle ust. § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny následná péče o dřeviny po dobu 5 let, počínaje dnem výsadby dřevin.

III. Podle ust. § 10 odst. 1 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZpPK) a v souladu s ust. § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a po předchozím souhlasu vlastníka dotčené místní komunikace, tj. města Vizovice a příslušného dotčeného orgánu státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu,

p o v o l u j e

- a) nové dopravní připojení parkovacího pruhu podél místní komunikace Tyršova v místě:
k místní komunikaci č. 3c – Tyršova, v úseku po levé straně podél objektu Střední školy v rámci záměru parkovací pruh o rozměru 2,20 m x 49,0 m, oddělení nájezdovým obrubníkem 15/15+50 mm.
na pozemku: parc. č. 5195/4 v obci a k. ú. Vizovice
na dobu: neurčitou
z důvodu: zajištění parkování podél MK Tyršova v rámci stavby „Vizovice – místní komunikace a chodníky ulice Tyršova“
za podmínky:
1. provedení v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro projednávaný záměr,
2. po dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý či navátý sníh);
- b) dočasné dopravní připojení – provizorní panelová komunikace v místě:
v křižovatce ulic Tyršova a Slušovská od km 0,000 – km 0,040 stavebního staničení s využitím prostoru před objektem Sokolovny na šířku 6,0 m; od km 0,040 pokračuje se zúžením na 1,0 m
na dobu: výstavba I. etapy 2x 2 měsíce;
- c) úpravu stávajících dopravních připojení:
v rámci výškové a směrové úpravy komunikace dojde ke změně stávajících úprav sjezdů na jednotlivé pozemky a od jednotlivých rodinných domů (od staničení cca km 0,220). Styková hrana bude tvořena nájezdovými obrubníky BO 15/15 s převýšením 50 mm.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí podle ust. § 230 a násl. stavebního zákona.
2. Spolu se žádostí stavebník předloží příslušné dokumenty podle ust. § 232 odst. 2 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Vizovice, IČ: 002 84 653, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice;

Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín;

Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ: 008 37 237, Tyršova 874, 763 12 Vizovice;

TJ Sokol Vizovice, z. s., IČ: 181 54 115, Tyršova 177, 763 12 Vizovice;

Luděk Polčák, nar. 19.11.1968, Chrástěšov 26, 763 12 Vizovice;

Vizovické stráně a.s., IČ: 176 08 597, Bartošova 5532, 760 01 Zlín;

EG.D Holding, a.s., IČ: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno;

EG.D, s.r.o., IČ: 210 55 050, Lidická 1873/6 Černá Pole, 602 00 Brno;

GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem;

Vodárna Zlín a.s., IČ: 142 37 083, třída Tomáše Bati 383, 763 02 Louny;

CETIN a.s., IČ: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Libeň, Praha 9;

Technické služby města Vizovice, IČ: 708 86 245, Zlínská 372, 763 12 Vizovice.

Odůvodnění:

Dne 07.02.2025 podal stavebník v zastoupení žádost o povolení výše uvedené stavby dopravní a technické infrastruktury. Předmětem stavebního záměru je stavební úprava místní komunikace Tyršova v úseku od křižovatky ulic Slušovská, Štěpská, Nádražní a Těchlovská u objektu Sokolovny. Součástí bude mimo jiné výstavba parkovacího pruhu, stavebně upravených míst pro přecházení, 1 zpomalovací prahu, přeložka přípojky plynu, přípojky nízkého napětí a veřejného osvětlení; úprava stávajících sjezdů; doplnění odvodnění, kácení stromů. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Stavebník podal žádost na stanoveném formuláři podle § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, a to včetně příloh elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka v souladu s § 172 odst. 2 stavebního zákona. S podáním žádosti vložil stavebník dokumentaci pro povolení záměru do evidence elektronických dokumentací, ID předložené dokumentace SR00X00HEQON.

Podklady žádosti:

- dokumentaci pro povolení záměru, vypracovali: Ing. Jaroš, zodpovědný projektant Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301231, květen 2021; dokumentaci pro přeložku plynovodu vypracoval Ing. Marek Flekač, ČKAIT 1302155, dokumentaci pro přeložku kabelu NN Tomáš Lutonský, T. L. Projekty, IČ: 666 03 773, autorizací ověřil Marek Fiala, DiS, autorizovaný technik pro techniku prostředí specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1302405, ID předložené dokumentace SR00X00HEQON;
- plnou moc k zastupování,
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou k provedení stavebního záměru ve smyslu ust. § 187 stavebního zákona vyznačené na situačním výkresu projektové dokumentace,
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vizovice, OŽP, č. j. MUVIZ 002343/2022, s.z. S MUVIZ 002343/2022 ze dne 17.06.2022,
- stanovisko PČR, DI Zlín, č. j. KRPZ-14572-2/ČJ-2022-150506 ze dne 09.03.2023,
- závazné stanovisko MěÚ Vizovice, OSÚ, č. j. MUVIZ 014826/2022 ze dne 29.07.2022,
- vyjádření města Vizovice k technické infrastruktuře, č. j. MUVIZ 023319/2024 ze dne 10.10.2024,
- stavební povolení MěÚ Vizovice, č.j. MUVIZ 025455/2009, sp. zn. S MUVIZ 025455/2009 ODSH/Kli ze dne 21.01.2010,
- rozhodnutí o povolení připojení, č. j. MUVIZ 011919/2025 ze dne 19.08.2025,
- vyjádření EG.D, a.s., zn. H18502-26337054 ze dne 30.09.2024,
- vyjádření EG.D, a.s., zn. L4570-27136999 ze dne 03.12.2024,
- vyjádření CETIN a.s., č.j. 284287/24 ze dne 30.09.2024,
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003181636 ze dne 10.10.2024,
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003174030 ze dne 29.10.2024,
- vyjádření Vodárna Zlín a.s., č. j. VZDOK-MOVOZADZL-10222-05 ze dne 03.01.2022,
- vyjádření Vodárna Zlín a.s., č. j. VZDOK-240930, 01.10.2024,
- závazné stanovisko KHS ZK, č.j. KHSZL 02720/2022 ze dne 25.02.2022,
- stanovisko MO, sekce majetková, OOÚZ a SOD, č. j. MO 813678/2024-1322, ze dne 08.10.2024,
- vyjádření ČEPS, a.s., č. j. 09984/2024/CEPS ze dne 30.09.2024,
- vyjádření České Radiokomunikace č. j. UPTS/OS/375189/2024 ze dne 02.10.2024,
- vyjádření VODAFONE č. j. MW9910261311741323 ze dne 30.09.2024,
- vyjádření T-Mobile č. j. E55442/24 ze dne 30.09.2024 ,
- vyjádření AVONET ze dne 07.11.2024.

Stavební úřad dne 24.03.2025 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení vyrozuměním č. j. MUVIZ 004776/2025, přičemž upustil od ústního jednání v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona a poučil účastníky řízení a dotčené orgány státní správy, že mohou uplatnit své námitky do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení řízení.

Současně stavební úřad účastníky řízení poučil, že se mohou před vydáním rozhodnutí v předmětné věci podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne vypršení patnáctidenní lhůty po doručení tohoto oznámení.

V průběhu stavebního řízení účastníci neuplatnili návrhy a námitky, k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Stavební úřad podle ust. § 193 stavebního zákona posoudil, zda je záměr v souladu s:

písm. a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území

Stavební úřad vycházel při posuzování souladu z:

Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 01.03.2025.

Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání Aktualizace č. 3 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0061/Z03/25 ze dne 17.02.2025 s nabytím účinnosti dne 11.03.2025.

Územního plánu Vizovice ve znění změny č. 2 Územního plánu Vizovice účinné od 23.11.2023.

Platná Politika územního rozvoje České republiky stavbu neřeší. Platný Územní plán Vizovice ve znění změny č. 2 je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.

Záměrem dotčené pozemky se nachází severně od centrální části města, ve veřejném uličním prostoru a ve stávající Plochách bydlení hromadné BH, bydlení individuální bydlení BI, občanské vybavení – veřejné OV, veřejná prostranství všeobecná PU a ve stávající ploše smíšené výrobní všeobecné HU, v zastavěném území, kde je přípustným využitím související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území.

Stavba se nachází ve veřejném uličním prostoru města a je v souladu s charakterem území. Uliční prostor je obecně vyhrazený pro komunikace vozidlové i pro pěší (chodníky).

Stavební úřad posoudil navrženou stavbu z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z ust. § 38 a ust. § 39 stavebního zákona. Všechny relevantní cíle a úkoly územního plánování jsou zapracovány v územně plánovací dokumentaci. Navržený záměr respektuje cíle a úkoly územního plánování.

Z důvodů uvedených výše dospěl stavební úřad k závěru, že posuzovaný záměr je v daném území přípustným využitím všech dotčených ploch.

písm. b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán

Vzhledem k tomu, že město Vizovice má vydán územní plán, jsou cíle a úkoly obsaženy v územním plánu a jeho vyhodnocení.

písm. c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Stavební úřad si dálkovým přístupem v katastru nemovitostí ověřil doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům dotčených stavbou. V souladu s ust. § 187 stavebního zákona byly k žádosti o záměr doloženy souhlasy vlastníků pozemků, kteří jsou u těchto pozemků zapsáni v katastru nemovitostí ke dni podání žádosti.

Stavební úřad po posouzení žádosti zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 a vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, což umožňuje přechodné ustanovení. Předpokladem je, že práce na dokumentaci musely začít v tomto případě do 30.06.2024, což bylo projektantem prokázáno v projektové dokumentaci.

Navržené pozemní komunikace jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Odstavný pruh, který je součástí SO 101, je navržen v souladu s ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Stavební objekt SO 102 – Chodníky a parkoviště je navržen v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (platnost vyhlášky v době zpracování PD, v současné době je nahrazena ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání). Stavba je v souladu s požadavky na výstavbu, zejména s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

písm. d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy

Stavebník k žádosti doložil koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy Městského úřadu Vizovice, č. j. MUVIZ 002343/2022/MM, sp. zn. S MUVIZ 002343/2022/2/MM ze dne 17.06.2022, podle kterého je záměr „Vizovice – místní komunikace a chodníky ulice Tyršova“ přípustný, za splnění podmínek dotčených orgánů, z hlediska zákonů:

- č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

které jsou uvedeny ve výroku II., bodě 15 tohoto rozhodnutí, podmínek pro provedení stavby.

Dotčený orgán Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, ve svém závazném stanovisku ze dne 25.01.2025 č. j. KHSZL 02720/2022 ze dne 25-02-2022 stanovil podmínku, která je uvedena ve výroku II., bodě 15 tohoto rozhodnutí, podmínka pro provedení stavby.

Dotčený orgán Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, ve svém vyjádření ze dne 09.03.2022, č. j. KRPZ-14572-2/ČJ-2022-150506 souhlasí s navrženým stavebním záměrem, současně souhlasí s úpravami dopravních připojení dotčených projednávanou stavbou, bez dalších podmínek.

Jiné veřejné zájmy chráněné jiným právním předpisem nejsou dotčeny.

písm. e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu

Projednávaná stavba představuje stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Tyršova, spojenou s výstavbou parkovacího pruhu, doplnění chodníku a veřejného osvětlení a provedení přeložek technické infrastruktury vyvolaných stavbou parkovacího pruhu. Ke změně napojení na stávající dopravní infrastrukturu místních komunikací nedochází. Příjezd ke stavbě je zajištěn z centra města po místních komunikacích ulice Slušovská a Štěpská; dále je stavba dopravně napojena na místní komunikace Nádražní, Těchlovská, Příkrá a J. Haly. Součástí stavby bude výstavba provizorní panelové komunikace SO 103.1.1. o rozměru 3000 x 1000 mm; v místě připojení ulice Tyršovy k ulici Slušovská bude využit volný prostor před budovou Sokolovny a provizorní rozšíření vozovky bude provedeno na šířku 6,00 m.

Stavební úřad posoudil technické podmínky pro připojení sousední nemovitosti - parkovací pruh - k místní komunikaci ul. Tyršova ve smyslu § 10 odst. 4 ZoPK, který je součástí záměru, ke kterému dal souhlas vlastník místní komunikace.

Zřízení nového dopravního sjezdu parkovacího pruhu, dočasné provizorní komunikace a úprava stávajících sjezdů dotčených záměrem, ke kterému vydal souhlas vlastník dotčeného pozemku a pozemní komunikace, bylo vydáno se souhlasným stanoviskem dotčeného orgánu státní správy, PČR DI Zlín. Dopravní připojení nového

parkovacího pruhu k místní komunikaci odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

V průběhu správního řízení o povolení stavebního záměru bylo se souhlasem vlastníka MK Tyršova a PČR DI Zlín vydáno povolení úpravy dopravního připojení účelové komunikace veřejně přístupné na pozemcích parc. č. 5412/2, 1070, 1089/3 k MK ul. Tyršova, pozemek parc. č. 5194/4, s délkou styčné hrany cca 19,75 m, pod č. j. MUVIZ 016893/2025, sp. zn. S MUVIZ 011919/2025, ze dne 19.08.2025, pro žadatele společnost Vizovické stráně a.s., IČ: 176 08 597.

Odvodnění je zajištěno vyspádováním zpevněných ploch se zaústěním do stávající kanalizace; navýšení odváděných ploch minimální.

Stavbou dojde přeložkám sítí STL plynovodu, kabelu distribučního vedení NN a veřejného osvětlení.

Vymezení dotčených pozemků pro přeložky inženýrských sítí je uvedeno na str. 2 tohoto rozhodnutí, v části „Umístění stavby na pozemku“. Ke změně napojovacích míst inženýrských sítí nedochází.

Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou součástí dokladové části dokumentace pro povolení záměru.

písm. f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení

Stavební úřad v řízení o povolení stavby stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ust. § 182 stavebního zákona a poskytl účastníkům řízení lhůtu k uplatnění námitek. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky účastníků řízení. Ochrana práv a práva chráněných zájmů účastníků řízení je tímto zajištěna.

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 182 stavebního zákona, tj.:

- a) stavebník
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
- e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

V souladu s písm. a) a písm. b) byl do okruhu účastníků zahrnut stavebník, město Vizovice, IČ: 002 84 653.

V souladu s písm. c) byli do okruhu účastníků zahrnuti:

Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín;

Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ: 008 37 237, se sídlem Tyršova 874, 763 12 Vizovice;

TJ Sokol Vizovice, z. s., IČ: 181 54 115, se sídlem Tyršova 177, 763 12 Vizovice;

Luděk Polčák, nar. 19.11.1968, bytem Chrastěšov 26, 763 12 Vizovice;

Vizovické stráně a.s., IČ: 176 08 597, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín;

EG.D Holding, a.s., IČ: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno;

EG.D, s.r.o., IČ: 210 55 050, se sídlem Lidická 1873/6 Černá Pole, 602 00 Brno;

GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem;

Vodárna Zlín a.s., IČ: 142 37 083, se sídlem třída Tomáše Bati 383, 763 02 Louny;

CETIN a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Libeň, Praha 9;

Technické služby města Vizovice, IČ: 708 86 245, Zlínská 372, 763 12 Vizovice.

V souladu s ust. § 182 písm. d) byly do okruhu účastníků zahrnuty osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům, podle ust. § 188 odst. 2 identifikované označením pozemků a staveb: st.896, st.1312, st.1382, st.1476, st.1524, st.1570, st.2636, 1038/1, 1038/2, 1085/2, 1085/11, 1085/16, 1085/17, 1087/2, 1089/2, 1089/5, 1089/6, 1089/7, 5192/12, 5412/1; st.1004, st.1005, st.1025, st.1056, st.1214, st.1606, st.1967, st.1968, st.1969, st.1970, st.2176, st.2180, st.2334, st.2339, st.2392, st.2428, st.2697, 1023/3, 1027/3, 1027/10, 1027/14, 1027/15, 1035/1, 1036//5, 1036/6, 1090/1, 1090/4, 1096, 1097, 1098/2, 5196/1, 5314/1, 5314/11, 5314/12; st.1001, st.1096, st.1102, st.1103, st.1132, st.1244, st.1245, st.1310, st.1311, st. 828, st.2442, st.2671, 998/6, 1003/2, 1003/7, 1003/8, 1003/15, 1003/16, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1006/6, 1006/7, 1006/8, 1006/10, 1006/11, 1006/12, 1020, 1022/4, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/11, 1022/12, 1022/13, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1038/7, 1039/1, 1040/3, 1085/2, 1085/8, 1085/9, 1085/10, 1085/11, 1085/12, 1085/13, 1085/15, 1085/16, 1085/17, 1087/2, 5195/2, 5195/3. Stavební úřad nezjistil další okolnosti, jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci v průběhu řízení neuplatnili návrhy a námitky, k podkladům řízení se nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, stavební úřad v souladu ust. § 144 správního řádu doručoval písemnosti účastníkům řízení podle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům, identifikované označením pozemků a staveb) veřejnou vyhláškou.

Předložená projektová dokumentace pro vydání povolení v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností dle ust. § 155 stavebního zákona. Dokumentace byla zpracována osobami oprávněnými podle zvláštního právního předpisu. Předloženou dokumentaci vypracovali: Ing. Jaroš, zodpovědný projektant Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301231, květen 2021; dokumentaci pro přeložku plynovodu Ing. Marek Flekač, ČKAIT 1302155, dokumentaci pro přeložku kabelu NN Tomáš Lutonský, T. L. Projekty, IČ: 666 03 773, autorizoval Marek Fiala, DiS, autorizovaný technik pro techniku prostředí specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1302405.

Stavební úřad posoudil záměr podle ust. § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění na zákonné povinnosti nad rámec povolení:

1. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.
2. Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací požádat MěÚ Vizovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení:

- stanovení přechodné úpravy provozu dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, pro provádění stavebních prací v profilu komunikace;
- povolení zvláštního užívání MK Tyršova podle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZoPK), k provádění stavebních prací;
- povolení uzavírky provozu na MK Tyršova podle ust. § 24 ZoPK.

3. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení provádění stavby.
4. Stavebník zajistí provádění záměru stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění záměru stavbyvedoucím. Stavebník předem oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změnu těchto údajů jsou stavebníci povinni neprodleně oznámit prokazatelným způsobem stavebnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, obsahující identifikační údaje o stavbě. Štítek bude stavebníkovi zaslán po nabytí právní moci tohoto povolení současně s oznámením o ověření dokumentace záměru. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vydání kolaudačního rozhodnutí.
6. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení záměru a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
7. **Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.** Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníků podané před jejím uplynutím.
8. Při provádění stavby, která vyžaduje povolení podle stavebního zákona, musí být veden stavební deník v českém jazyce.
9. O přechodu práv a povinností z povolení vyrozumí právní nástupce stavebníků stavební úřad.
10. Povolení lze změnit na základě žádosti stavebníka nebo vlastníka stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Městského úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu a životního prostředí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Marie Balusková
(elektronicky podepsáno)
 referent Odboru dopravy
 a silničního hospodářství

Správní poplatek:

Správní poplatek se v souladu s ust. § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

Toto rozhodnutí bude doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 v souladu s ust. § 25 zákona správního řádu. Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice po dobu nejméně 15 dnů a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dnem doručení je 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vizovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

.....

Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí

ROZDĚLOVNÍK:

účastníci (do vlastních rukou):

Město Vizovice, IČ: 002 84 653, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, zastoupený Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484

76 684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, DS: xz6ucdv

Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, DS: scsbwku

Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ: 008 37 237, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, DS: y5cxb7k

TJ Sokol Vizovice, z. s., IČ: 181 54 115, Tyršova 177, 763 12 Vizovice, DS: 7fbtc8y

Luděk Polčák, nar. 1968, Chrastěšov 26, 763 12 Vizovice

Vizovické stráně a.s., IČ: 176 08 597, Bartošova 5532, 760 01 Zlín, DS: yy53zii

EG.D Holding, a.s., IČ: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, DS: nf5dxbu

EG.D, s.r.o., IČ: 210 55 050, Lidická 1873/6 Černá Pole, 602 00 Brno, DS: b4gxki9

GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, DS: rdxzhzt

Vodárna Zlín a.s., IČ: 142 37 083, třída Tomáše Bati 383, 763 02 Louny, DS: hypddq4

CETIN a.s., IČ: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Libeň, Praha 9, DS: qa7425t

Technické služby města Vizovice, IČ: 708 86 245, Zlínská 372, 763 12 Vizovice, DS: m82k96w

Účastníci, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st.896, st.1312, st.1382, st.1476, st.1524, st.1570, st.2636, 1038/1, 1038/2, 1085/2, 1085/11, 1085/16, 1085/17, 1087/2, 1089/2, 1089/5, 1089/6, 1089/7, 5192/12, 5412/1;

st.1004, st.1005, st.1025, st.1056, st.1214, st.1606, st.1967, st.1968, st.1969, st.1970, st.2176, st.2180, st.2334, st.2339, st.2392, st.2428, st.2697, 1023/3, 1027/3, 1027/10, 1027/14, 1027/15, 1035/1, 1036//5,1036/6, 1090/1, 1090/4, 1096, 1097, 1098/2, 5196/1, 5314/1, 5314/11, 5314/12;
st.1001, st.1096, st.1102, st.1103, st.1132, st.1244, st.1245, st.1310, st.1311, st. 828, st.2442, st.2671, 998/6, 1003/2, 1003/7, 1003/8, 1003/15, 1003/16, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1006/6, 1006/7, 1006/8, 1006/10, 1006/11, 1006/12, 1020, 1022/4, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/11, 1022/12, 1022/13, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1038/7, 1039/1, 1040/3, 1085/2, 1085/8, 1085/9, 1085/10, 1085/11, 1085/12, 1085/13, 1085/15, 1085/16, 1085/17, 1087/2, 5195/2, 5195/3.

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín, IDDS: w6thp3w

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, OOÚZ a SOD, Tychonova 1, Praha 6, 160 01, doručovací adresa: MO, pracoviště OÚZ Brno, IČ: 601 62 694, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, DS: hjyaavk

KHS ZK, Havlíčkovy nábřeží 600, 760 01 DS: xwsai7r

Městský úřad Vizovice, OSAŽP, Oddělení Stavebního úřadu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, OSAŽP, Oddělení životního prostředí, orgán OP, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, OSAŽP, Oddělení životního prostředí, orgán ZPF, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, OSAŽP, Oddělení životního prostředí, SPP, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, ODSH, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Vizovice, odbor vnitřní správy, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, podatelna