

Záměr: Z/2026/41803
Řízení: R/2026/49440
Č.j: R/2026/49440/2
UID: SR00X01VUSHB

Oprávněná úřední osoba / tel.: Bc. Magda Miklovičová/777 471 178
Vizovice dne: 02.04.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Městský úřad Vizovice, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZJES), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska, kterou dne 03.03.2026 podala **obec Trnava, IČ: 00284581, Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína**, v zastoupení na základě plné moci společnost ARTEMIA, s.r.o., IČ: 49450328, se sídlem U Březiny 676, 588 13 Polná (dále jen žadatel) pro záměr **„Projekt trubní vrtané studny bez přívodu vody pro zázemí volnočasového areálu“** na pozemku parc. č. 3172 v katastrálním území Trnava u Zlína, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Richardem Honem, ČKAIT: 12828, 02/2026, číslo, ID dokumentace SR00X01QNE5L

vydává

k záměru **„Projekt trubní vrtané studny bez přívodu vody pro zázemí volnočasového areálu“**

na pozemku parc. č. 3172 v katastrálním území Trnava u Zlína

v souladu s ustanovením § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

I.

Městský úřad Vizovice souhlasí s tím, aby byl žadateli vydán ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon) souhlas k provedení stavby pro záměr s názvem „Projekt trubní vrtané

studny bez přívodu vody pro zázemí volnočasového areálu“ dle doložené projektové dokumentace, na pozemku parc. č. 3172 v katastrálním území Trnava u Zlína, která se má realizovat ve vzdálenosti do 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 2965, 2957 v k.ú. Trnava u Zlína.

II.

Toto jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas s umístěním stavby na pozemky ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona.
- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Dne 03.03.2026 podala obec Trnava, IČ: 00284581, Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína, v zastoupení ARTEMIA, s.r.o., IČ: 49450328, se sídlem U Březiny 676, 588 13 Polná (dále jen žadatel), žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru.

Popis záměru:

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu vrtané studny hloubky 40,0 m na parc. č. 3172 v k.ú. Trnava u Zlína, která bude sloužit k zásobování vodou pro zázemí volnočasového areálu obce Trnava. Vrt byl vystrojen PVC zárubnicí o průměru 125/6 mm, z části plnou a z části perforovanou. Stavební dokončení vrtu na studnu bude spočívat v obnažení vnější PVC pažnice Ø 219 mm a vnitřní trvalé výstroje PVC Ø 125/6 mm do hloubky 1,0 m od terénu. Zhlaví studny bude tvořit plastová šachtice DN 1200, která bude osazena na betonové podkladové desce. Dřík šachtice bude vyveden min. 0,5 m nad okolní terén. Šachtice bude krytá plastovým pochozím víkem. Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. Zdroj elektrické energie pro čerpadlo bude z elektrocentrály investora.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů:

Městský úřad posuzoval předmětný záměr z hlediska § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje posouzení možnosti zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či nemožnost dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá negativní vliv záměru na stav dotčených vodních útvarů.

Na pozemku parc. č. 3172 v k.ú. Trnava u Zlína byl realizován průzkumný vrt do hloubky 40,0 m, jehož cílem je následné využití na stavbu k jímání podzemní vody. Stavební práce spočívají v dokončení vrtu

na vrtanou studnu. Vrtaná studna je navržena za účelem zásobování vodou pro zázemí volnočasového areálu obce Trnava.

Předložený záměr je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Správní orgán při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru zjistil, že se záměr nachází na pozemku p. č. 3172 v katastrálním území Trnava u Zlína a současně ve vzdálenosti cca 19 m od okraje nejbližších lesních pozemků p. č. 2965, 2957 v k.ú. Trnava u Zlína. Umístění stavby je znázorněno na situaci přiložené k žádosti.

Žádost obsahovala potřebné doklady. Po posouzení předložené dokumentace bylo zjištěno, že realizací stavby nebudou ohroženy zájmy lesa chráněné lesním zákonem.

Upozorňujeme:

- Stavebník je povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude jeho stavba zabezpečena před škodami, jež by mohly být způsobeny zejména pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním atd. z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Na pozemky určené k plnění funkcí lesa, v jejichž ochranném pásmu bude stavba probíhat, nebude ukládán výkopek ani jiný materiál.
- Vůči uživateli nebo majitelům lesa nebudou uplatňovány nároky na uhrazení případných neúmyslných škod způsobených provozem lesního hospodářství nebo náhodně vzniklých na předmětné stavbě.
- Při vlastní realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona, během realizace stavby ani po jejím dokončení nebudou dotčené lesní pozemky omezovány v plnění funkcí lesa.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Záměrem dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasu orgánu ochrany ZPF však není třeba dle § 9 odstavce 2 písm. b) bod 2. zákona č. 334/1992 Sb.

Správní orgán upozorňuje, že dle § 8 zákona č. 334/1992 Sb. je třeba především skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy a zúrodnění schopné zeminy na celé stavbou dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením. Při provádění zemních a stavebních prací spojených s budováním studny je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození

kořenového systému dřevin. Výkopy a stavební práce musí být vedeny tak, aby **okraj výkopu byl ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od pat kmenů stromů**. V případě, kdy je zásah prováděn v menší vzdálenosti nebo hrozí dotčení kořenového systému, je nutné přijmout odpovídající ochranná opatření. Zachovávané dřeviny nacházející se v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením, zasypáním kořenů, zhutněním půdy a dalšími negativními vlivy. Při provádění prací je nutné postupovat v souladu s **ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**.

Městský úřad Vizovice posoudil žádost z hlediska všech právních předpisů v oblasti životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle ust. § 2 odst. 1 ZJES součástí jednotného environmentálního stanoviska, přičemž dospěl k závěru, že předmětný záměr nevyžaduje nad rámec výše uvedených správních úkonů vydání dalšího správního úřadu podle uvedeného ustanovení.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Bc. Magda Miklovičová
referentka Odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Žadatel:

obec Trnava, IČ: 00284581, Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína: doručí se v zastoupení ARTEMIA, s.r.o., IČ: 49450328, se sídlem U Březiny 676, 588 13 Polná (ID datové schránky: 2drng3c)

Na vědomí (vyrozumění ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o JES – obce, jejichž území může být vlivy závěru zasázeno):

Obec Trnava, IČ: 00284581, Trnava 156, 763 18 Trnava (IDDS: tzfbzvv)

Toto jednotné environmentální stanovisko bude zveřejněno prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Vizovice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.