

**Obecně závazná vyhláška Města Vizovice č. 2/2002,
kterou se vydává**

Řád pohřebiště

Zastupitelstvo města Vizovice rozhodlo dne 21. října 2002 usnesením č. VIII/116/02 vydat na základě ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovení § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

**Čl. 1
Preambule**

Město Vizovice jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“).

**Čl. 2
Úvodní ustanovení**

- (1) Řád upravuje provoz pohřebiště ve městě Vizovice.
- (2) Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice, dále jen „správce pohřebiště“.

**Čl. 3
Provozní doba pohřebiště**

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena takto:

v období platnosti letního času	6 - 21 hod
v období mimo platnost letního času	7 - 18 hod
Památka zesnulých včetně předcházející soboty a neděle	7 - 20 hod

Mimo tuto stanovenou dobu lze pohřebiště zpřístupnit v odůvodněných případech po dohodě se správcem pohřebiště.

**Čl. 4
Pořádek na pohřebišti**

- (1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny.

- (2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl.2 tohoto řádu.
- (3) Děti do 10 let mají na pohřebišť přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- (4) Na pohřebišť je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- (5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách skateboardech a kolečkových bruslích.
- (6) Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišť vjíždět a zdržovat se zde pouze se svolením správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla jsou do areálu pohřebiště vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
- (7) Přístup na pohřebišť nebo jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atp.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- (8) Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary případně jiné předměty z těchto míst odstranit.
- (9) Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- (10) Svítilny a svíčky je možno na pohřebišťích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně omezit nebo zakázat.
- (11) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
- (12) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
- (13) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
- (14) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce

pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím).

- (15) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
- (16) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Čl. 5

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) výkopové práce
- b) pronájem hrobových míst
- c) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- d) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- e) správu a údržbu objektů na pohřebišti
- f) zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC
- g) zajišťování likvidace odpadu
- h) informační služby

Čl. 6

Činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl. 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

- (1) Lidské pozůstatky je možné do hrobů a hrobek ukládat vždy jen se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- (2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
- (2) Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- (4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
- (5) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to:

- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo
 - kovové s nepropustným dnem.
- (6) Přímoú manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajského hygienika.

Čl. 8 **Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 18 let.

Čl. 9 **Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

- (1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti (např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva a pod.).
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno .
- (2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných rakví (max. však 260 cm).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šířku nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přízdívkou včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm vyplněný kamenivem.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosníky) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za deset let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště. Vstupního otvor a vlastní světlost hrobky musí být proveden podle velikosti rakví, nejméně však 220 cm.
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno uložit 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo

umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².

l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základu.

- (3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště
 - podmínky používání komunikací pohřebiště
 - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - povinnost dozoru při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
- (4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky.
- (5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst, nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, zvláště kořenového systému zeleně
 - stanovené jízdní trasy a celkovou váhu vozidel s ohledem na únosnost komunikací
 - stanovený způsob napojení na elektrické sítě.
- (6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl. 10 Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Čl. 11 Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje:

1. Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 2/1995, Řád pohřebiště
2. Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 9/1995, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 2/1995, Řád pohřebiště

Čl. 12 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ing. Vít Sušila
starosta

Mgr. Ludmila Pšenčíková
místostarostka

Den vyvěšení na úřední desku: 29.10.2002

Den sejmutí z úřední desky: 14.11.2002